


EXCELLA WORX
&
ME WORX

WORX



ARAYA

極限に挑む者、そして勝利する者。

challenge



WORX

ROAD RACING EXW-CARBON EXW-CBB(R)	TIME TRIAL EXW-CARBON EXW-CBB(TT)	TRIATHLON EXW-CARBON EXW-CBB(TA)	ROAD RACING EXW-TITANIO EXW-TIB	ROAD RACING EXW-COMPETITION EXW-CMRB	TRACK RACING EXW-COMPETITION EXW-CMPB	ROAD RACING EXW-CRITERIUM EXW-CRRB	TRIATHLON EXW-CRITERIUM EXW-CRTB	CYCLO CROSS EXW-CRITERIUM EXW-CRCB
--	--	---	--	---	--	---	---	---

ROAD RACING EXW-PROSTAFF EXW-PROB	SPORTS RIDING EXW-EXPERT EXW-EXPB	SPORTS RIDING EXW-EXPERT EXW-EXP24B	OFFROAD RACING CARBON MFW26CB	OFFROAD RACING TITAN MFW26TB	OFFROAD RACING ALUMI MFW26AB	OFFROAD RACING FILLET MFW26FB	OFFROAD RACING PRESTIGE-UL MFW26PB
--	--	--	--	---	---	--	---

1. モデルを決める。

オンロードモデル、エクセラワークス、オフロードモデル、マティフォックスワークス。目的、用途、レース種目に合わせて、豊富なラインナップより、セレクトする。
*完成車モデルの詳細は、P.7~P.10、P.13~P.14、フレーム単体モデルは、P.5、P.12をご覧ください。

2. フレームサイズを決める。

ライティングフォームを決めるポイントとなるのがフレームサイズだ。レース経験や、特性を基に、又ビキナーはフレームサイズ早見表を参考に自分にベストフィットするフレームサイズを選んでほしい。

3. ハンドルバー幅を決める。

エクセラワークスモデルでは、御希望により、ハンドルバー幅をセレクトできる。自分のライティングフォームに合わせて、ベストフィットサイズを選んでほしい。
*御希望のない場合は、標準スペックにてセレクト致します。

4. ハンドルポストサイズを決める。

エクセラワークスモデルでは、御希望により、ハンドルポストサイズをセレクトできる。自分のライティングフォームに合わせて、ベストフィットサイズを選んでほしい。
*御希望のない場合は、標準スペックにてセレクト致します。

5. カラーデザインを決める。

ハイパフォーマンスレーシングバイク、アラヤワークスモデル完成へのラストステップは全ワークスモデル対応の「パレットクリエーション」だ。レースのイメージ、ライダーの個性を十分に発揮してほしい。



ON ROAD
エクセラ
ワークス

- EXW-CBB(R)
- EXW-CBB(TT)
- EXW-CBB(TA)
- EXW-CMRB
- EXW-CMPB
- EXW-TIB
- EXW-CRRB
- EXW-CRTB
- EXW-CRCB
- EXW-PROB
- EXW-EXPB
- EXW-EXP24B

OFF ROAD
マティフォックス
ワークス

- MFW26CB
- MFW26TB
- MFW26AB
- MFW26FB
- MFW26PB

- 500mm
- 520mm
- 540mm
- 560mm

480~600mm(10mmキザミ)
又は
フルオーダー

- 480mm
- 500mm
- 520mm
- 540mm
- 560mm
- 580mm

PALETTEクリエーションへ。

- 410mm
- 450mm

- 380mm
- 400mm
- 420mm

- トラックレーシング
モデル
- EXW-CMPB 360mm
- 370mm
- 380mm
- 390mm

3. フロントフォークを決める

マティフォックスワークスモデルでは、フロントフォークをセレクトできる。ノーマルフォークは、軽量でショック吸収性の高い「フルトライト」フォーク、サスペンションフォークは、抜群の減衰力と走破性を併せ持つ「ロック」ショックMAG20フォーク、種目と走りに合わせてセレクトしてほしい。

- ノーマルフォーク
- サスペンションフォーク

*サスペンションフォーク仕様の場合はオプション費用として ¥50,000加算されます。

- 70mm
- 80mm
- 90mm
- 100mm
- 110mm
- 120mm

- トラックレーシング
モデル
- EXW-CMPB 80mm
- 90mm
- 100mm
- 110mm
- 120mm

4. ペダルを決める。

マティフォックスワークスモデルでは、ペダルをセレクトできる。引き足を十分に踏める、強力な固定力を発揮するクリップ付ペダル、スタートをよりスムーズに切るためのピンディングペダル、レースと好みに合わせてセレクトしてほしい。

- クリップ付ペダル
- ピンディングペダル

*ピンディングペダル仕様の場合はオプション費用として ¥7,000加算されます。

PALETTE
クリエーション


*エクセラワークスEXW-CBB(R)(TT)(TA)は0.8kgの超軽量フレームを採用し、カラーリングは全ワークスモデル対応の「パレットクリエーション」が標準です。
*マティフォックスワークスMFW26CB、TB、ABはカーボン、チタニウム、各々のフレーム素材に最適なカラーリングが標準です。
*MFW26CB、TBはフロントフォークのみ車体とカラーオーダーを受け付けます。
*MFW26FB、PBはマティフォックス完成車で採用している全カラーリングを受け付けます。MFWカラーリングは標準です。
*MFW26PBはフロントフォークはメッキ仕様です。

(フレームスケルトンフルオーダーシステム)

- EXW-CMRB エクセラワークスコンペティションロード
- EXW-CMPB エクセラワークスコンペティションピスト

エクセラワークスコンペティションロード、エクセラワークスコンペティションピストの各モデルでは、480~600mm(10mmキザミ)のイーゼースケルトンの他にフレームスケルトンフルオーダーを可能にした。目的、用途、レース種目に合わせて、自分のライティングフォームにベストフィットするフレームスケルトンを自らの手で設計してほしい。

*エクセラワークスコンペティションピストではPOKEIRIN用にNJS(日本自転車連盟)認定フレームも製作致します。詳しくは販売店に御相談下さい。




フレームスケルトンフルオーダーシステムでは次の各寸法を指定してほしい。

- A フレームサイズ
- B トップチューブ
- C ヘッドアングル
- D シートアングル
- E ハンガー
- F フォークオフセット
- G フロントセンター
- H リアセンター

*使用チューブ、ラフ、小物等につきましては標準スペックパーツを使用致します。標準スペック以外のパーツにつきましては販売店に御相談下さい。

PALETTE WORX SPECIAL TUNING CREATION



パレットクリエーションは、アラヤワークスだけのカラーオーダーシステムだ。よりパーソナルなMy BIKEを実現するために、7パターンの中から、カラーパターンをセレクトしてほしい。あとは、ライティングと感性で自由にカラーの組み合わせを楽しんでほしい。もうすでにスタートしている。

パレットクリエーションは、アラヤワークスだけのカラーオーダーシステムだ。よりパーソナルなMy BIKEを実現するために、7パターンの中から、カラーパターンをセレクトしてほしい。あとは、ライティングと感性で自由にカラーの組み合わせを楽しんでほしい。もうすでにスタートしている。

(スペシャルカラーバリエーション)

D、E、F、Gパターン(2~3カラー)について

D、E、F、Gパターン(2~3カラー)では、スペシャルカラーバリエーションが可能だ。例えば、下記の様にGパターンで、①、②を同カラーとした場合、写真のカラーパターンを完成させることができる。

- ◎ Gパターン
- ① パールホワイト、PW
- ② ティーパープル、DP
- ③ ティーパープル、DP

*この様な場合は2カラーパターンとして扱います。



(MFカラーバリエーション)

マティフォックスワークスモデル、MFW26FB、PBではマティフォックス完成車で採用している全カラーバリエーション、カラーパターンのオーダーを可能にした。マティフォックスカタログを参考にセレクトしてほしい。

- *2カラーパターンには、サファリカラー、スプラッシュカラー、スパイラルカラーが含まれます。
- *3カラーパターンには、スモークカラー、スクラッチカラー、メッキ仕様が含まれます。

パレットクリエーション、シミュレーションパレットにて、無限に広がる自分のイメージを確かめつつ、納得ゆくまで、カラーにこだわってほしい。

EXCELLA WORX

フレーム仕様
オールラウンダー。スプリング。ヒルクライマー。ライダーの特性は千差万別。レース種目、カテゴリー、用途に合わせた、又、ライダーの感性に即けるフレームマテリアルを用い、アラヤ独自のケブラー+カーボンファイバーオリジナルチューブ採用のカルボンフレーム。UTTの高強度チタニウムチューブセットのチタニウムフレーム。クロモリプレステージオパーサイズチューブとスペシャルベックのコンベンションフレーム等々。そのスペックが、そのデザイナーが、エクセラワークスの実力は先ずフレームのラインナップから始まる。

モンキーバナナ
爆発的なゴルスプリントで、又、ハイスピード維持が最も大切なタイムトライアルで、あらゆるハイスピードライディングに重要なが、いかに上半身を固定するかである。競走者から上体を更にパワーアップするために、自分の平べったいシートを自分のハンドル形状を作る事は大きなポイントになる。ベストなハンドルポジションを作るために開発された「モンキーバナナ」。小さなパーツに凝らされた、大きなパワーはプロトンを尻目にアタックする時、きっと体感できるだろう。

セッティングプレート取付ダボ
レース出場時に便利なセッティングプレート取付ダボを標準装備。ボルト1本でセッティングプレート固定できる専用ダボは、本場ヨーロッパのレースシーンからのフィードバックだ。



RACING-SPECIAL

勝つためのマシンには一切の妥協は許されない。スーパーテクノロジーとクラフトマンシップの高次元融合により生を受けたマシン……。虚飾と無駄を一切排した、勝つためのマシン……。それがエクセラワークス。ウィナーにはウィナーにふさわしいマシンが存在する。


サドル
ヨーロッパのトップレーサー達は最新のサドルは、先ずアシストのライダーに変わって、馴染ませてから使うという。ライダーの体重の大部分を支えるサドルは、他のパーツに比べて非常にシビアな感覚で接する必要がある。ショックアブソーバー内蔵のトッププロ仕様「ターボマチック」クロモリパイプフレーム採用の超軽量サドル「ベッタライト」ビッグスキンタイプのトップレーサー採用、オリジナルレーシングサドル「ソフィートドライブ」ジュニアレーサー仕様の本格系「キャニオンジュニア」ライダーのレベルに合わせた、グッドセレクトサドルだ。

- 付属品**
- 2ウェイポンプ
 - リフレクター
 - ベル
 - ワイヤー錠
 - リムセメント
 - エアレンジャー
 - (5ミリ、6ミリ)



ホイール仕様
ロードレース。タイムトライアル。トライアスロン。シクロクロス。多様な化するレースの中を走るトップレーサーの走りに対応するスペシャルベック搭載のホイールアッセンブル。
ホイールスペシャリスト「アラヤ」の長年の研究開発とノウハウが生んだ、実戦用ホイールが、カテゴリー、モデルを問わず標準装備される。スピードの追求から生まれたスーパーライト「アライ」ホイール。タイムトライアルを意図した深径タイヤ装着の超軽量エアロホイール。オールラウンドモデルのロードレーシングホイール。高いグリップ力を発揮するシクロクロス専用ホイール等々。
ホイールを知りつくした「アラヤ」ならではのホイールアッセンブルが標準へと選ばれる。


シールドユニットBB
美しいレースシーンでの美観。足、邪魔をさせないメンテナンスフリーの完全防水シールドBBを採用。スムーズな回転は勝利への第一歩である。



ペダル
リアルレーシングの世界でずっと安定したビンディングペダルは、スタートをよりスムーズにするための必須アイテムだ。又、ATBでも流行のSPDペダルは乗り回しの激しいシクロクロスモデルに標準装備。
しかし、クリップ式ペダルの利点も見逃せない。強力な脚力を有するトップスプリングスターの回転力をロスなく伝える重要な部分でもあるペダルには、トータルリブ、ストラップ式のエアロペダルをトラックレーシングモデルに、又、ビンディングペダルに不慣れなノービスライダーにも優しいクワッドリブ式ペダルはスポーツライディングモデルに標準装備。



カセットプロケットHGギヤ
毎日毎日変化するコースを相手に戦うステージレースでは、ギヤ比の選択が重要なキーポイントとなる。各チームのメカニック達は、その日のコースや、ライダーのコンディションから最終的に最適なギヤ比を選択する。カセット式のプロケットユニットとコンピューター設計のHGギヤはプロケット交換を簡略化。又、スムーズで確実な変速は、ライバルのカウンターアタックにも素早く反応できる。



ORDER EXCELLA-WORX FRAME

勝つための選択。エクセラワークスの実力は先ずフレームのラインナップから始まる。



EXW-CBB フレーム

カラーパターン	標準価格
①	¥200,000
②	¥205,000
③	¥210,000



EXW-CRAB フレーム

カラーパターン	標準価格
①	¥65,000
②	¥70,000
③	¥75,000

フレームカラー：クレタングリアー

エクセラワークス=カルボン EXW-CBB
フレームサイズ: 505, 520, 540, 560, 580mm
ボディ: UTT高強度チタニウムフレーム
ホイール: アルミハブ+カーボンリム+コンベンションフレーム
トップチューブ: 48.1x1.8-1.8CB
ダウンチューブ: 48.1x1.8-1.8CB
シートチューブ: 48.1x1.8-1.8CB

フレームカラー：Fパターン ①18.BTB ②2.NW ③6.CRR

エクセラワークス=カルボン EXW-CRAB
フレームサイズ: 505, 520, 540, 560, 580mm
ボディ: プラチナ/ブラック/レッド/ブルー/ホワイト
ホイール: アルミハブ+カーボンリム+コンベンションフレーム
トップチューブ: 48.1x1.8-1.8CB
ダウンチューブ: 48.1x1.8-1.8CB
シートチューブ: 48.1x1.8-1.8CB



EXW-TIB フレーム

カラーパターン	標準価格
①	¥200,000
②	¥205,000
③	¥210,000



EXW-CRTB フレーム

カラーパターン	標準価格
①	¥65,000
②	¥70,000
③	¥75,000

フレームカラー：マテリアルカラー

エクセラワークス=チタニウム EXW-TIB
フレームサイズ: 505, 520, 540, 560, 580mm
ボディ: UTT高強度チタニウムフレーム
ホイール: アルミハブ+カーボンリム+コンベンションフレーム
トップチューブ: 48.1x1.8-1.8CB
ダウンチューブ: 48.1x1.8-1.8CB
シートチューブ: 48.1x1.8-1.8CB

フレームカラー：Cパターン ①30.NNG ②21.NNO

エクセラワークス=チタニウム EXW-CRTB
フレームサイズ: 505, 520, 540, 560, 580mm
ボディ: プラチナ/ブラック/レッド/ブルー/ホワイト
ホイール: アルミハブ+カーボンリム+コンベンションフレーム
トップチューブ: 48.1x1.8-1.8CB
ダウンチューブ: 48.1x1.8-1.8CB
シートチューブ: 48.1x1.8-1.8CB



EXW-CMRB フレーム

カラーパターン	標準価格
①	¥110,000
②	¥115,000
③	¥120,000



EXW-CRCB フレーム

カラーパターン	標準価格
①	¥60,000
②	¥65,000
③	¥70,000

フレームカラー：Gパターン ①25.FSL ②8.SPO ③7.FRR

エクセラワークス=コンベンション EXW-CMRB
フレームサイズ: 505-510mm(10mm単位)
ボディ: クロモリ+カーボン+チタニウム+アルミハブ+コンベンションフレーム
ホイール: アルミハブ+カーボンリム+コンベンションフレーム
トップチューブ: 48.1x1.8-1.8CB
ダウンチューブ: 48.1x1.8-1.8CB
シートチューブ: 48.1x1.8-1.8CB

フレームカラー：Bパターン ①24.BSL ②5.FSL

エクセラワークス=チタニウム EXW-CRCB
フレームサイズ: 505, 520, 540, 560, 580mm
ボディ: プラチナ/ブラック/レッド/ブルー/ホワイト
ホイール: アルミハブ+カーボンリム+コンベンションフレーム
トップチューブ: 48.1x1.8-1.8CB
ダウンチューブ: 48.1x1.8-1.8CB
シートチューブ: 48.1x1.8-1.8CB



EXW-CMPB フレーム

カラーパターン	標準価格
①	¥100,000
②	¥105,000
③	¥110,000



EXW-PROB フレーム

カラーパターン	標準価格
①	¥40,000
②	¥45,000
③	¥50,000

フレームカラー：Dパターン ①5.WP ②1.PW ③20.DP

エクセラワークス=コンベンション EXW-CMPB
フレームサイズ: 505-510mm(10mm単位)
ボディ: クロモリ+カーボン+チタニウム+アルミハブ+コンベンションフレーム
ホイール: アルミハブ+カーボンリム+コンベンションフレーム
トップチューブ: 48.1x1.8-1.8CB
ダウンチューブ: 48.1x1.8-1.8CB
シートチューブ: 48.1x1.8-1.8CB

フレームカラー：Eパターン ①0.MY ②9.ITY ③7.FRR

エクセラワークス=プロスタッフ EXW-PROB
フレームサイズ: 505, 520, 540, 560, 580mm
ボディ: プラチナ/ブラック/レッド/ブルー/ホワイト
ホイール: アルミハブ+カーボンリム+コンベンションフレーム
トップチューブ: 48.1x1.8-1.8CB
ダウンチューブ: 48.1x1.8-1.8CB
シートチューブ: 48.1x1.8-1.8CB

※標準現金販売価格には消費税は含まれておりません。

ROAD RACING MODEL

EXW-CARBON
(ROAD)

EXW-CBB(R)
エクセラワークス=カルボンロード
エクセラワークスシリーズの頂点に君臨するトッププロモデル。



フレームカラー：アラヤワークスカラー(3カラー)



デュラエースデュアルコントロールレバー
ブレーキレバーとシフトレバーを一体化したデュアルコントロールレバーにより、素早いシフトチェンジが可能にした。



クリップレスペダル
ワンアクションで着脱可能。スターホールドシステムに採用するためのクリップレスペダル。



ターボマチックサドル
レーシングシートで従来のターボマチックにショックアブソーバーを装備。乗車に於いて、乗車らしい性能を発揮する。

車種記号	カラーパターン	標準販売価格
EXW-CBB(R)	1カラーパターン	¥395,000
	2カラーパターン	¥400,000
	3カラーパターン	¥405,000

SPEC ■エクセラワークス=カルボンロード
フレーム オリジナルオールカーボン+カブラーコンジットチューブフレーム&オールアルミ "フュージョン" フォーク
フレームサイズ 500, 520, 540, 560
コンポーネント デュラエースST仕様
ホイール 27x11/8チューブラー "CX-45" タイプ + プロスタップ348+4Aリム
重量 8.7kg(S20)
納期 80日
フレームサイズ(mm) 500 520 540 560
標準可能身長(cm) 152-170 152-175 155-180 170-185

ROAD RACING MODEL

EXW-TITANIO

EXW-TIB
エクセラワークス=チタニオ
トップレディマテリアル。UTT75チタニウム採用の最高峰レーシングマシン。



フレームカラー：アラヤワークスカラー(3カラー)



オールクロモリユニクラウン "シルエット" CPフォーク
超軽量アルミバッドユニクラウンフォークをオールクロモリ。抜群のショック吸収力と剛性を併せ持つ "シルエット" フォーク。



デュラエースデュアルコントロールレバー
ブレーキレバーとシフトレバーを一体化したデュアルコントロールレバーにより、素早いシフトチェンジが可能にした。



クリップレスペダル
ワンアクションで着脱可能。スターホールドシステムに採用するためのクリップレスペダル。

車種記号	カラーパターン	標準販売価格
EXW-TIB	1カラーパターン	¥440,000
	2カラーパターン	¥445,000
	3カラーパターン	¥450,000

SPEC ■エクセラワークス=チタニオ
フレーム オリジナルオールチタニウムフレーム&オールクロモリ "シルエット" CPフォーク
フレームサイズ 480, 500, 520, 540, 560, 580mm
コンポーネント デュラエースST仕様
ホイール 27x11/8チューブラー "CX-45" タイプ + プロスタップ348+4Aリム
重量 8.3kg(S20)
納期 80日
フレームサイズ(mm) 480 500 520 540 560 580
標準可能身長(cm) 145-165 152-170 155-175 165-180 170-185

TIME TRIAL MODEL

EXW-CARBON
(TIME TRIAL)


EXW-CBB(TT)
エクセラワークス=カルボンタイムトライアル
スペックが、ディテールが、スピードを徹底追求したプロログスペシャリスト。



フレームカラー：アラヤワークスカラー(3カラー)



ドロップインバー + DHバーステアリング
ハイスピードダイナミックのための、タイムトライアル仕様ステアリングシステム。



前輪ラジアル組
軽量エアロホイール
エアロリム、エアロスポーク、ラジアル組み、洗練仕様の軽量エアロホイール。



パナレーサー "コンペティション"
軽量チューブラータイヤ
軽量のイールとのマッチングで素晴らしい性能を発揮するタイムトライアル専用チューブラータイヤ。

車種記号	カラーパターン	標準販売価格
EXW-CBB(TT)	1カラーパターン	¥585,000
	2カラーパターン	¥590,000
	3カラーパターン	¥595,000

SPEC ■エクセラワークス=カルボンタイムトライアル
フレーム オリジナルオールカーボン+カブラーコンジットチューブフレーム&オールアルミ "フュージョン" フォーク
フレームサイズ 500, 520, 540, 560mm
コンポーネント デュラエースST仕様
ホイール 27x11/8チューブラー "コンペティション" タイプ + ADX-94Aリム & スーパーライトカーボンディスクホイール
重量 8.8kg(S20)
納期 80日
フレームサイズ(mm) 500 520 540 560
標準可能身長(cm) 152-170 152-175 155-180 170-185

ROAD RACING MODEL

EXW-COMPETITION
(ROAD)

EXW-CMRB
エクセラワークス=コンペティションロード
プレステージオーバーサイズフレーム。STIデュアルコントロールレバー搭載。勝つためのコンペティター。



フレームカラー：アラヤワークスカラー(3カラー)



クロムプレステージオーバーサイズチューブフルセット
抜群の強度と剛性を併せ持ち、かつ超軽量設計。リアルレーシングのために開発されたプレステージオーバーサイズチューブフルセット。



オールロストワックスラグ & エンド
オーバーサイズフレーム専用設計のロストワックスラグ & エンド。高精度、高精度設計でレーシングフレームを完成させる。



ゼッケンプレート取付ダボ & プレーキアクター内蔵
レース参加時のためのゼッケンプレート専用ダボと、チタンローラーの結晶、プレーキアクター内蔵。

車種記号	カラーパターン	標準販売価格
EXW-CMRB	1カラーパターン	¥320,000
	2カラーパターン	¥325,000
	3カラーパターン	¥330,000

SPEC ■エクセラワークス=コンペティションロード
フレーム オールクロムプレステージチューブ+オールロストワックスラグフレーム&オールアルミ "フュージョン" フォーク
フレームサイズ 480-500mm(130mm単位)
コンポーネント デュラエースST仕様
ホイール 27x11/8チューブラー "CX-45" タイプ + プロスタップ348+4Aリム
重量 8.4kg(S20)
納期 80日
フレームサイズ(mm) 480 500 520 540 560 580
標準可能身長(cm) 145-165 152-170 155-175 165-180 170-185

TRIATHLON MODEL

EXW-CARBON
(TRIATHLON)

EXW-CBB(TA)
エクセラワークス=カルボントライアスロン
トランジットの瞬間にその実力を垣間見た。プロトライアスリートモデル。



フレームカラー：アラヤワークスカラー(3カラー)



ブルホーンバー + DHバーステアリング
極限状態での疲労軽減とスピード維持のためのトライアスロン仕様ステアリングシステム。



HGB8段ギヤ
ヒルクライム時等のハイトルダウンでも速やかなシフトチェンジを実現するハイパーダライクギヤ。



スーパーライトカーボンディスクホイール
レーシングシートに於いて、すっきり定量化したディスクホイール。オールカーボンファイバー製。超軽量仕様。もちろんカセットスプロケット対応です。

車種記号	カラーパターン	標準販売価格
EXW-CBB(TA)	1カラーパターン	¥585,000
	2カラーパターン	¥590,000
	3カラーパターン	¥595,000

SPEC ■エクセラワークス=カルボントライアスロン
フレーム オリジナルオールカーボン+カブラーコンジットチューブフレーム&オールアルミ "フュージョン" フォーク
フレームサイズ 500, 520, 540, 560mm
コンポーネント デュラエースST仕様
ホイール 27x11/8チューブラー "スーパーライト" タイプ + ADX-94Aリム & スーパーライトカーボンディスクホイール
重量 9.7kg(S20)
納期 80日
フレームサイズ(mm) 500 520 540 560
標準可能身長(cm) 152-170 152-175 155-180 170-185


TRACK RACING MODEL

EXW-COMPETITION
(PIST)

EXW-CMPB
エクセラワークス=コンペティションピスト
1000分の1秒の壁に挑戦するスーパープリントモデル。



フレームカラー：アラヤワークスカラー(3カラー)



クロムプレステージチューブフルセット
抗張力、剛性、軽量設計。レーシングフレームの全てを要するを兼ね備えた。プレステージチューブフルセットを支えるリアルレーシングフレーム。



デュラエーストラックコンポーネント
高精度、高精度、全てを満たした。トラック競技専用コンポーネント。1000分の1秒に、その速いを発揮する。



ベックライト軽量サドル
クロモリバッドフレームを採用。スタートとフィニッシュに超軽量設計のスプリングモデル。

車種記号	カラーパターン	標準販売価格
EXW-CMPB	1カラーパターン	¥235,000
	2カラーパターン	¥240,000
	3カラーパターン	¥245,000

SPEC ■エクセラワークス=コンペティションピスト
フレーム オールクロムプレステージチューブ+オールロストワックスラグフレーム&オールアルミ "フュージョン" フォーク
フレームサイズ 480-500mm(130mm単位)
コンポーネント デュラエース仕様
ホイール 27x11/8チューブラー "TA-11" タイプ + ADX-94Aリム
重量 7.2kg(S20)
納期 80日
フレームサイズ(mm) 480 500 520 540 560 580
標準可能身長(cm) 145-165 152-170 155-175 165-180 170-185

ROAD RACING MODEL

EXW-CRITERIUM
(ROAD)

EXW-CRRB
エクセラワークス=クリテリウムロード
リアルレーシングスベックフルアッセンブル。トップアマチュアレーサー待望のオールラウンダー。



フレームカラー：アラヤワークスカラー(3カラー)

ロストワックスラグアッセンブル
高精度、高強度、又、素晴らしい美しさのロストワックスラグをアッセンブル。そのフレームの完成度は究極に達する。

5007アルチグラデュアルコントロールレバー
ブレーキレバーとシフトレバーを一体化。レース展開をも変えてくれる。抜群の操作性とレスポンス。

ベックライト軽量サドル
クロモリパイプフレームを採用。抜群の乗り心地とスマートなフォームの超軽量サドル。

TRIATHLON MODEL

EXW-CRITERIUM
(TRIATHLON)

EXW-CRTB
エクセラワークス=グレディウムトライアスロン
オリジナルフレームスケルトン。クロモリストレートフォーク採用のハイパフォーマンスマシン。



フレームカラー：アラヤワークスカラー(3カラー)

ブルホーンバー+DHベースステアリング
極限状態での疲労軽減とスピード維持のためのトライアスロン仕様ステアリングシステム。

オリジナルクロモリエクストラストレートフォーク
推進力をダイレクトに路面に伝えるストレートフォーク。ショック吸収性も考慮したオリジナル設計だ。

VXアルミディスクホイール
特定時のイアンベースを維持させるオールアルミディスクホイール。抜群の最高安定性を誇る。

CYCLO CROSS MODEL

EXW-CRITERIUM
(CROSS)

EXW-CRCB
エクセラワークス=クリテリウムクロス
ATBで培ったノウハウを全て注ぎ込んだ。スベック体感/シクロクロスモデル。



フレームカラー：アラヤワークスカラー(3カラー)

オリジナルショルダーパッド
従来の多いバックロードで、肩への負担を軽減させるショルダーパッドはオリジナル設計。

ブロックパターンチューブラータイヤ
抜群の走破性とグリップ力。軽量化を兼ね備えた。前後、後輪専用パターン。シクロクロス用チューブラータイヤ。

SPDペダル
乗り降りしやすいシクロクロス用のためのクリップレスペダル。専用シューズにより、ワンアクションで着脱が可能にした。

車種記号	カラーパターン	標準定価(税別)
EXW-CRRB	1カラーパターン	¥170,000
	2カラーパターン	¥175,000
	3カラーパターン	¥180,000

SPEC ■エクセラワークス=クリテリウムロード
フレーム オールクロモリシームレスチューブオリジナルブレンド+オールロストワックスラグフレーム&フォーク
フレームサイズ 480, 500, 520, 540, 560, 580mm
コンポーネント 5007アルチグラデュアルレバー
ホイール 27×11/8チューブラー"R-1127"タイヤ+プロスタッフ400H4リム
重量 9.7kg(520)
納期 3週間

フレームサイズ(mm)	480	500	520	540	560	580
標準可能身長(cm)	160-165	165-170	170-175	175-180	180-185	185-190

ROAD RACING MODEL

EXW-PROSTAFF

EXW-PROB
エクセラワークス=プロスタッフ
リアルレーシングスベック搭載。エクセラワークスシリーズのベーシックモデル。



フレームカラー：アラヤワークスカラー(3カラー)

R-50H4リム+チューブラータイヤ
高強度と高い剛性を誇るハイパフォーマンスR-50リム。ロバレーサー"R-1127"をセッティング。レースシーンでの実力を発揮する。

シールドユニットBB
美しいレースシーンでの、雨、砂塵を寄せ付けないメンテナンスフリーのシールドユニットBBを標準装備。

クリップレスペダル
ワンアクションで着脱可能。スタートよりスムーズに切れるためのクリップレスペダル。

車種記号	カラーパターン	標準定価(税別)
EXW-PROB	1カラーパターン	¥100,000
	2カラーパターン	¥105,000
	3カラーパターン	¥110,000

SPEC ■エクセラワークス=プロスタッフ
フレーム クロモリインフィニティチューブフレーム&エアフォーク
フレームサイズ 480, 500, 520, 540, 560, 580mm
コンポーネント 1350C仕様
ホイール 27×11/8チューブラー"R-1127"タイヤ+R-50H4リム
重量 10.1kg(520)
納期 3週間

フレームサイズ(mm)	480	500	520	540	560	580
標準可能身長(cm)	160-165	165-170	170-175	175-180	180-185	185-190

SPORTS RIDING MODEL

EXW-EXPERT

EXW-EXPB
エクセラワークス=エキスパート
スポーツライティングからレースエントリーまで。ベストバランススポーツバイク。



フレームカラー：アラヤワークスカラー(3カラー)

ハイコラム
リラックしたポジションを確保できるハイコラム仕様。ハンドル位置を10リ高(セッティング)できる。

オリジナルソフトドライブサドル
乗り心地を考慮したソフトドライブサドル。快適な乗り心地を実現した。オリジナルレシーブサドル。

ケーブルベルト入り"ビベツァ"タイヤ
耐パンク性を徹底的に向上させたケーブルベルト入り700Cタイヤ。

車種記号	カラーパターン	標準定価(税別)
EXW-EXPB	1カラーパターン	¥86,000
	2カラーパターン	¥91,000
	3カラーパターン	¥96,000

SPEC ■エクセラワークス=エキスパート
フレーム クロモリインフィニティチューブフレーム&エアフォーク
フレームサイズ 480, 500, 520, 540, 560, 580mm
コンポーネント FX130仕様
ホイール 305×28C/W/O"ビベツァ"タイヤ+25A-Fリム
重量 10.3kg(520)
納期 3週間

フレームサイズ(mm)	480	500	520	540	560	580
標準可能身長(cm)	160-165	165-170	170-175	175-180	180-185	185-190

SPORTS RIDING MODEL

EXW-EXPERT24

EXW-EXP24B
エクセラワークス=エキスパート24
未来のトップレーサーに贈る。本格派ジュニアレーサー誕生。



フレームカラー：アラヤワークスカラー(3カラー)

クロモリインフィニティチューブ
クロモリダブルバットチューブ。インフィニティをメイン3本にアッセンブル。強度と軽さを追求したオリジナルブレンドフレーム。

キャニオンジュニアサドル
ジュニアサドルの決定版。キャニオンジュニアをセッティング。

HG7段ギア
ジュニアレーサーにも最早、確実なシフティングを実現するハイバックライドギア。

車種記号	カラーパターン	標準定価(税別)
EXW-EXP24B	1カラーパターン	¥86,000
	2カラーパターン	¥91,000
	3カラーパターン	¥96,000

SPEC ■エクセラワークス=エキスパート24
フレーム クロモリインフィニティチューブフレーム&フォーク
フレームサイズ 420mm
コンポーネント FX130仕様
ホイール 24×1.9"ノバ"タイヤ+20A-Fリム
重量 9.7kg(420)
納期 3週間

フレームサイズ(mm)	420
標準可能身長(cm)	130以上

※標準現金販売価格には消費税は含まれておりません。



フレームカラー：ウレタンクリアー 前フォーク/26.CBK

CARBON MFW26CB


標準現金販売価格

¥380,000 (税別・オプション費用除く)

- フレームサイズ：410、450mm
- カラー：ウレタンクリアー(前フォーク/オーダーカラー)
- 重量：11.1kg
- 納期60日

フレームサイズ(mm)	410	450
受車可能身長(cm)	141~183	151~191

*用途、体格によって若干かわりますので目安としてください。



フレームカラー：マテリアルカラー 前フォーク/20.DP

TITAN MFW26TB

標準現金販売価格

¥340,000 (税別・オプション費用除く)

- フレームサイズ：410、450mm
- カラー：マテリアルカラー(前フォーク/オーダーカラー)
- 重量：10.8kg
- 納期60日

フレームサイズ(mm)	410	450
受車可能身長(cm)	141~183	151~191

*用途、体格によって若干かわりますので目安としてください。



フレームカラー：スーパーポリッシュ

ALUMI MFW26AB

標準現金販売価格

¥260,000 (税別・オプション費用除く)

- フレームサイズ：410、450mm
- カラー：スーパーポリッシュ
- 重量：10.8kg
- 納期60日

フレームサイズ(mm)	410	450
受車可能身長(cm)	141~183	151~191

*用途、体格によって若干かわりますので目安としてください。



CrMo PRESTIGE MFW26FB

標準現金販売価格	¥260,000 (1カラー)
	¥265,000 (2カラー)
	¥270,000 (3カラー)

(税別・オプション費用含む)

- フレームサイズ：410、450mm
- カラー：パレットクリエーション
- 重量：11.4kg
- 納期60日

フレームサイズ(mm)	410	450
受車可能身長(cm)	141~183	151~191

*用途、体格によって若干かわりますので目安としてください。



フレームカラー：アラヤワークスカラー(3カラー)(SPDペダル装着モデル)

CrMo PRESTIGE MFW26PB

標準現金販売価格	¥220,000 (1カラー)
	¥225,000 (2カラー)
	¥230,000 (3カラー)

(税別・オプション費用含む)

- フレームサイズ：410、450mm
- カラー：パレットクリエーション(前フォーク/オールメッキ)
- 重量：11.3kg
- 納期60日

フレームサイズ(mm)	410	450
受車可能身長(cm)	141~183	151~191

*用途、体格によって若干かわりますので目安としてください。



フレームカラー：20.DP 前フォーク/オールメッキ(SPDペダル装着モデル)

オプション装着車

CrMo PRESTIGE MFW26PB

標準現金販売価格	¥277,000 (1カラー)
	¥282,000 (2カラー)
	¥287,000 (3カラー)

(税別・オプション費用含む)

- フレームサイズ：410、450mm
- カラー：パレットクリエーション
- 重量：12.1kg
- 納期60日





フレームサイズ(mm)	410	450
受車可能身長(cm)	141~183	151~191

*用途、体格によって若干かわりますので目安としてください。



フレームカラー：20.DP(サスペンションフォーク)SPDペダル装着モデル)

あらゆるレースシーンに対応。リアルレーシングの世界からのフィードバックにより生まれたワークスオリジナルオプションパーツ。勝つためのグレードアップがここにあります。

<p>●レーシングヘルメット G-05-M,L 各¥11,600 サイズ:M,L</p> 	<p>●エルボーパッド G-02 ¥7,900</p>  <p>●MTBグローブ G-03 ¥6,000</p> 	<p>●レーシングパンツ W-02-XL,L,M 各¥11,000 サイズ:XL,L,M</p> 	<p>●マルゾッキMX100フォーク MF-01 サイズ:オーバーサイズ(428.6) ¥75,000 ☆MFW用</p> 	
<p>●フロアポンプ P-02 ¥4,000 ※英、仏、米各バルブ対応</p> 	<p>●瞬間パンク修理剤 T-05 ¥1,200</p>  <p>●スプレー式潤滑・防錆剤 T-06 ¥1,800</p>  <p>●スプレー式パーツクリーナー T-07 ¥1,200</p> 	<p>●レーシングジャージ W-01-XL,L,M 各¥14,000 サイズ:XL,L,M</p> 	<p>●ロックショックスII MAG20フォーク RF-01-G サイズ:オーバーサイズ(428.6) ¥72,000 ☆MFW用</p> 	
<p>●チェンクリーニングセット T-45 ¥5,300</p> 	<p>●スーパー10ポケットツール T-10 ¥1,800</p> 	<p>●サスペンションフォーク用プロテクター G-04-G,W,O カラー:グリーン、ホワイト、オレンジ ☆MFW用</p> 	<p>●ボトルゲージ K-02-G,K,V 各¥800 カラー:ゴールド、クロ、バイオレット</p> 	<p>●ショルダーパッドU B-02-GL,R,B,O,G,V 各¥1,800 ☆MFW用 カラー:グリーン、アカ、ブルー、オレンジ、グリーン、バイオレット</p> 
<p>●レーシングボトル T-18 ¥600</p> 	<p>●デジタルスピードメーター T-40-GL ¥4,600</p> 	<p>●ホイールカバー G-08 ¥1,500(1枚)</p> 	<p>●クリップオンバー E-24 ¥6,000</p> 	<p>●ディスクホイール カarbonスーパーライト ☆EXW用 ¥250,000 カラー:ブラック</p> <p>●ディスクホイール アルミVX-W,K ☆EXW用 各¥50,000 カラー:ホワイト、ブラック</p> 
<p>●アルミバーエンド HB-02-K,SL 各¥7,000 カラー:ブラック、シルバー ☆MFW用</p> 	<p>●プロファイルバー HB-01-520,560 各¥12,000 ☆MFW用 サイズ:520mm用、560mm用</p> 	<p>●サイクルキャリア SC-01 車の型式によりそれぞれ違いますので詳しくは販売店にお問合わせ下さい。</p> 	<p>●トライアスロン用シートピラー E-15 ¥6,500 ☆EXW用</p> 	<p>●シートクイックレバー(チタン) SQ-01-G,B,V 各¥7,500 ☆MFW用 カラー:ゴールド、ブルー、バイオレット</p> <p>●ハブクイックシャフト(チタン) HQ-01-G,B,V 各¥17,500 ☆MFW用 カラー:ゴールド、ブルー、バイオレット</p> 

新工業株式会社 サイクル事業部
〒555 大阪市西淀川区竹島1丁目1番 TEL.06-474-1313代
東京営業所 TEL.03-3742-2111 名古屋営業所 TEL.052-613-1140


※価格はすべて取付料及び消費税は含まれておりません。

- 価格・仕様は平成4年7月現在のものです。
- 改良のため、予告なしに変更する場合がございますのでご了承下さい。
- 掲載の自転車はカラーは印刷インキの関係上、実物と多少かわりますのでご了承下さい。
- 重量は各モデル最小サイズです(付属品を除く)。
- MFコレクションカタログご希望の方は、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号をご記入の上、400円分の切手を同封し、上記までご請求下さい。

EXCELLA WORX
&
MF WORX

WORX SPECIFICATIONS

ARAYA



モデル	A フルサイズ	B トップチューブ	C ヘッド角度	D シート角度	E ハンガー ドロップ	F フォーク オフセット	G フロント センター	H リアセンター	I ホイールベース
EXW-CBB (R) (TT) (TA)	500	520	72°	75°	82	45	578	410	980
	520	530	72°30'	74°30'	88	45	578	410	979
	540	540	72°30'	74°30'	70	45	588	410	988
	560	550	73°	74°30'	70	45	595	410	995
EXW-TIB	480	510	72°	75°	80	50	572	408	972
	500	515	72°	75°	85	50	577	408	976
	520	525	72°30'	74°30'	70	50	578	408	976
	540	535	72°30'	74°30'	70	45	583	408	981
	560	545	72°30'	74°	70	45	589	408	987
	580	555	72°30'	74°	70	45	599	408	997
EXW-CMRB	480	510	72°	75°	80	55	577	408	977
	490	510	72°	75°	80	55	577	408	977
	500	515	72°	75°	85	50	577	408	976
	510	520	72°30'	75°	88	50	577	408	975
	520	525	72°30'	74°30'	70	50	578	408	976
	530	530	72°30'	74°30'	70	50	583	408	981
	540	535	72°30'	74°30'	70	45	583	408	981
	550	540	72°30'	74°30'	70	45	588	408	986
	560	545	72°30'	74°	70	45	588	408	986
	570	550	73°	74°	70	45	589	408	987
	580	555	73°	74°	70	45	594	408	992
	590	560	73°	74°	70	45	599	408	997
600	565	73°	74°	70	45	604	408	1002	
EXW-CMPB	480	510	72°	75°30'	58	45	570	400	963
	490	510	72°	75°30'	58	45	570	400	963
	500	515	73°	75°30'	58	45	570	400	963
	510	520	73°	75°30'	58	45	575	400	967
	520	525	73°	75°	58	45	575	400	967
	530	530	73°	75°	58	40	575	400	967
	540	535	73°30'	75°	60	40	576	400	968
	550	540	73°30'	75°	60	35	576	400	968
	560	545	73°30'	75°	60	35	581	400	973
	570	550	73°30'	74°30'	60	35	581	400	973
	580	555	73°30'	73°30'	60	35	586	400	978
	590	560	73°30'	74°30'	60	35	591	400	983
600	565	73°30'	74°30'	60	35	596	400	988	
EXW-CRRB EXW-PROB EXW-EXPB	480	510	72°	75°	60	50	572	408	972
	500	515	72°	75°	65	50	577	408	976
	520	525	72°30'	74°30'	70	50	579	408	977
	540	535	72°30'	74°30'	70	50	588	408	987
	560	545	72°30'	74°	70	50	595	408	993
	580	555	72°30'	74°	70	50	605	408	1003
EXW-CRTB	480	500	72°	78°	60	50	588	400	980
	500	505	72°	78°	65	50	593	400	984
	520	515	72°30'	78°	70	45	595	400	985
	540	525	72°30'	78°	70	45	607	400	997
	560	535	73°	78°	70	45	615	400	1005
	580	545	73°	78°	70	45	625	400	1016
EXW-CRCB	480	505	71°	74°30'	60	50	580	420	993
	500	515	71°	74°30'	60	50	586	420	999
	520	530	71°	74°30'	60	50	597	420	1010
	540	540	71°30'	74°	60	50	599	420	1012
	560	550	71°30'	74°	60	50	610	420	1023
	580	560	71°30'	74°	60	50	621	420	1034
EXW-EXP248	420	480	71°30'	75°	20	45	547	395	941
MFW26CB MFW26TB MFW26AB MFW26FB MFW26PB									
	410	545	71°	74°	40	45	628	425	1051
	450	560	71°30'	73°30'	40	45	631	425	1054

