













# FUNRIDE FREE RIDE

RCRサスペンションフレームコンセプトを踏襲した、フルアルミリヤスフレーム。ファンライドから、さらにハイスピードオフロードライディングを求めるライダーのために、機能的スペックで構成したフリーライドのスタンダードフルサスMTBです。



**MF26WSB**  
完成車標準価格 ¥59,800 (税別)

基本重量 14.9kg  
シフト機構 3x7SPEED  
フレームサイズ 420mm  
フレーム A7005-T6アルミシングルポストサスペンション  
フォーク 65mmスプリング  
ヘッドセット (FR) 381x E 78mm x 5/8"  
(FR) AHEAD SET 1 システム O/S  
BBセット 68mm x 122.5mm  
リアサドルバー XD7アルミ 680mm サドルポスト  
リアサドルバー REVERE 30T 90mm A3001-T6 フラック  
ブレーキ (TEKTRO) 324A Vブレーキ  
ブレーキレバー (TEKTRO) 382A ユニーク  
ギヤクラウン (シマノ) TOURNEY 48-38-28x170 フォーター  
チェーン ZS1 HORGU 112L  
リアディレーラー (シマノ) TOURNEY-40 スーパーロケージ  
フロントディレーラー (シマノ) TOURNEY-40 トリプル 931 B  
クランク (SRAM) NEW MX クラック  
ペダル (シマノ) MF-H247 2x15 14-34T 75 HG  
リアホイール 7x35 32H 32H  
リアハブ 142x15 254 R283.261  
シートポスト (シマノ) SP-27 27x300  
シート (シマノ) SP-27 27x300  
ペダル (シマノ) MF-H247 2x15 14-34T 75 HG  
その他 リアクターセット、ベル、ワイヤー

フリーライドセッティングのハイスペックWサスフレーム。ゼロキックバックのリジッドバックステアーを有したURTユニファイド-リヤトライアングル-サスペンション。ショック吸収性を重視しながらも、パワーロスの少ない設計となっています。メインチューブは83x41超大径オールチューブで、高強度と迫力のデザイン。またフロントサスには、ダブルクラウンのRST-381XEを採用。ハードクローム処理されたクロモリリアチューブ一体成型アルミリアチューブの本格仕様です。トラベルもフロント76mm、リヤ65mmで十分なキャパシティを有しました。

# FUNRIDE COMFORT

7005-T6アルミフレーム、フロント&シートサスペンションを装着したコンフォートMTB。3x7SPEED。リアスプリングVブレーキなどMTBスタンダードスペックをおさえ、さらに快適走行のために超ワイドレシオのメガレンジ、ギヤガードを標準装備しました。



**MF26ASB**  
完成車標準価格 ¥49,800 (税別) (MCB-CRR)  
完成車標準価格 ¥50,800 (税別) (VPL)

基本重量 13.5kg  
シフト機構 3x7SPEED  
フレームサイズ 430.470mm  
フレーム A7005-T6アルミスーパーオービタル  
フォーク (SR) SHIMANO MT200 65mm x 5/8"  
(FR) AHEAD SET 1 システム O/S  
BBセット 68mm x 122.5mm  
リアサドルバー XD7アルミ 680mm サドルポスト  
リアサドルバー REVERE 30T 90mm A3001-T6 フラック  
ブレーキ (TEKTRO) 324A Vブレーキ  
ブレーキレバー (TEKTRO) 382A ユニーク  
ギヤクラウン (シマノ) TOURNEY 48-38-28x170 フォーター  
チェーン ZS1 HORGU 112L  
リアディレーラー (シマノ) TOURNEY-40 スーパーロケージ  
フロントディレーラー (シマノ) TOURNEY-40 トリプル 931 B  
クランク (SRAM) NEW MX クラック  
ペダル (シマノ) MF-H247 2x15 14-34T 75 HG  
リアホイール 7x35 32H 32H  
リアハブ 142x15 254 R283.261  
シートポスト (シマノ) SP-27 27x300  
シート (シマノ) SP-27 27x300  
ペダル (シマノ) MF-H247 2x15 14-34T 75 HG  
その他 リアクターセット、ベル、ワイヤー

性能だけでなく、快適性をも追求したシートスペック。深い断面積で最大限の吸収性を有する2重構造クッションを採用したVジェイサドルに、エラストマー内蔵のサスペンションシートボルトのコンビネーション。ダブルサススクラスのショック吸収性を追求したアレンジです。

# FUNRIDE CONCEPT

レースのために、あるいは過酷な環境下を走破するために性能を追求するだけでなく、マウンテンバイクはもってすべての人に、心地よくライディングの楽しさを与えてくれるはず。走破性のためだけではなくサスペンションシス

ムやライダーのパワーをカバーするギヤリングシステム、扱いやすいコントロール系などをフューチャリングしたファンライドのモデルは、MTBの原点に立ちかえり、扱いやすさと、高性能をバランスよくアレンジしたモデルです。

# MULTI DRIVE MD700

前後ローラーブレーキのNEXAVEスペック。薄型でクラシカルデザインのマッドガードも標準装備。快適にスポーティに駆け抜けるための、スタイリッシュなニューコンセプトスポーツバイク。

**MD700A**  
完成車標準価格 ¥81,800 (税別)

基本重量 11.8kg  
シフト機構 7SPEED  
フレームサイズ 480mm (ロード) x 510mm (ロード/MTB)  
フレーム クロムクロムクロムクロム  
フォーク クロムクロムクロムクロム  
ヘッドセット (シマノ) MODIST 45 アルミ x 5/8 x 1.0  
BBセット (シマノ) 6810 アルミ x 110mm  
リアサドルバー (シマノ) 8818 アルミ x 550mm  
リアホイール (シマノ) CX51 D-M 100mm  
ブレーキ (シマノ) NEXAVE ロールオーバー  
ブレーキ  
リアディレーラー (シマノ) NEXAVE スーパーロケージ-7SPEED  
ギヤクラウン (シマノ) IMPEL50X 44x170 フォーター  
チェーン (シマノ) CNHG30 114L  
リアディレーラー (シマノ) NEXAVE スーパーロケージ  
リアホイール (シマノ) NEXAVE 28x620x11-34T 75 HG  
リアハブ (シマノ) NEXAVE SF 38H  
ペダル 142x15 F 254 R284.292  
シートポスト (シマノ) TX31 OF 7000 システム 38H  
シート (シマノ) VOYAGER チェアスタイル  
その他 (LEPPER) VOYAGER チェアスタイル  
※ 31 REYNOLDS 531  
シートポスト SR248 アルミ x 27 x 300  
シート (シマノ) VOYAGER チェアスタイル  
ペダル (シマノ) VOYAGER チェアスタイル  
その他 リアクターセット、ベル、ワイヤー



**ディスクフィン付  
フロントローラーブレーキ**  
放熱効果の高いディスクフィンと設計したフロントローラーブレーキは、ブレーキロックを防止するモジュラーを装備。万が一のパンククレーキからのアクシデントを防ぎます。フロントフォーク内蔵に専用台座を設け、ブレーキ効果を高めました。

**ワイドなギヤレシオの  
メガレンジフリーとリヤローラーブレーキ**  
34Tローギヤ採用により、フロントシングルのありながら、十分なギヤレシオを確保したメガレンジフリーホイール。またリヤにも大口径ディスクフィン付ローラーブレーキを採用。全天候下で安定したブレーキングを約束します。

**イージーシフティングを可能とした  
タップファイヤーレバー**  
シフトダウンをボタンで操作する新機構タップファイヤーレバー。ローラーブレーキに対応したブレーキレバーも、3フィンガータイプ。極めて確実な操作性を最優先したシフトブレーキレバーです。

# MULTI DRIVE MD26

細身のクロモリフレームは、トップ水平水平リジッドフレームも用意。流行に左右されない大人のためのトラディショナルマウンテンバイク。

**MD26A**  
完成車標準価格 ¥79,800 (税別)

基本重量 11.7kg  
シフト機構 3x8SPEED  
フレームサイズ 480mm (ロード) x 520mm (ロード/MTB)  
フレーム クロムクロムクロムクロム  
フォーク クロムクロムクロムクロム  
ヘッドセット (シマノ) MODIST 45  
BBセット (シマノ) IMPEL 68mm x 113mm  
リアサドルバー (シマノ) 8818 アルミ x 550mm  
リアホイール (シマノ) CX51 D-M 100mm  
ブレーキ (シマノ) ALVID カムブレーキ  
リアディレーラー (シマノ) ALVID  
ギヤクラウン (シマノ) IMPEL300 42-32-22x170  
チェーン (シマノ) CNHG31 104L  
リアディレーラー (シマノ) ALVID スーパーロケージ  
フロントディレーラー (シマノ) ALVID タンブル 628 B  
クランク (シマノ) ALVID 2x15 14-34T 75 HG  
リアホイール (シマノ) ALVID SF38 11-30T 85 B-HG  
リアハブ (シマノ) ALVID SF38H  
ペダル 142x15 F 257 R286.264  
シートポスト (シマノ) TX31 OF 7000 システム 38H  
シート (シマノ) VOYAGER チェアスタイル  
その他 (LEPPER) VOYAGER チェアスタイル  
※ 31 REYNOLDS 531  
シートポスト NEW SPHIT POST A20 14-18 システム 27 D-C30  
シート (シマノ) VOYAGER チェアスタイル  
ペダル (シマノ) VOYAGER チェアスタイル  
その他 リアクターセット、ベル、ワイヤー



**快適なツーリングのためのトラディショナル設計フレーム**  
19年前アラヤが初めて提唱した、トップ428.6、ダウン431.8、シート428.6のマウンテンバイク規格フレームチューブ構成を採用。十分な強度と軽重性をもった、長い実績のあるフレームワーク。ツーリング用途等に対応し、キャリア・マッドガード取付対応のダブルアジャスト前後エンド、ダウンチューブに取付可能な台座もダウンチューブに取付ました。フロントフォークにはリジッドでありながら6段階のショック吸収性を併せ持ったロジックロッドフォークを採用。タイヤは26x1.50サイズのR-RUNNER。林道ツーリングなどのオフロード走行には、十分な走破性を約束します。

**超軽量革サドル  
LEPPER VOYAGER**  
REYNOLDS 531 マンガンモリブデン鋼の中空レールを採用した超軽量380g。最上級の牛革のみを縫う。オランダの歴史あるLEPPER製のVOYAGERをシートに寄りました。

# MULTI DRIVE CONCEPT

雑踏の喧しさから離れ、一步自然の中へ、ゆったりとした時間の流れを楽しむ、移りゆく季節の変化を肌で感じる…。そんなリラックスタイムを演出する。大人のためのニューコンセプトスポーツ、「マルチドライブシリーズ」。



# CROSS BIKE SPORT TOURING

**CK7000AB**  
完成車標準価格 ¥89,800 (税別)


基本重量 12.1kg  
シフト種類 3x8SPEED  
フレームサイズ 440, 460mm  
フレーム A7005-T67アルミ CXハーフテール  
フォーク (RST) 6027 700C 40mmトラベル  
ヘッドセット (Uマ) AHEAD STE シルバー 113mm  
BBセット (Uマ) 68MM 68mm  
ハンドルバー DR-AL 100mm 410mm アルミシルバー  
ハンドルシステム REVERSE SHOT 11.90mm シルバー  
ブレーキ (TEKTRO) 670 カブチレーキ シルバー  
リアブレーキ (Uマ) SORA フォアキャノピー  
ギヤクラウン (Uマ) SORA 52-42-30T×170  
チェーン CHH51 108L  
リアディレーラー (Uマ) SORA ロックアップ  
フロントディレーラー (Uマ) SORA #31.8  
フリーホイール (Uマ) CSHG50-8 12.25T 8S HG  
ハブ (Uマ) SORA SF0R 36H  
スポーク 14Sチタニウム F297 R295 294  
リム (Uマ) TA-350 700C シルバー 36H  
タイヤ K-180 カットスリット スキヤイト 700×38C FV  
サドル SORFIT FDR デルタデルタ  
シートポスト NEW SORFIT POST A231 18 シルバー #27×300  
リアクランプ アルミ  
その他 セパレートリアクラーセット、ベル、ワイヤー



**700Cクロスバイク専用  
フロントサスペンション**  
クロスバイク用に開発された40mmショ  
ートトラベルの軽量サスペンションフォーク。  
ブレーキまでアルミ一体成形のリアア  
ジャスト、MTBのフロントサスと同様にリア  
リアアジャストも可能。マッドガード取  
付けも取付けるなど、オプションの取  
付けにも対応した設計です。

CK7000AB (VPL) パーニンクボリッシュ

# CROSS BIKE COMFORT



オールクロモリのCXソフトテールフレームにフロントサス&シートポストサスの日本初トリ  
プルサスペンションを装備したクロスバイク。快適な高速走行のために、抜群のコントロ  
ール性と振動吸収性を有します。操作性に優れた3x8SPEEDの高性能コンポーネント  
ALVIOをスペックしました。



CK7000SB (CP) オールメッシュ

**CK7000SB**  
完成車標準価格 ¥59,800 (税別)

基本重量 12.7kg  
シフト種類 3x8SPEED  
フレームサイズ 440, 460mm  
フレーム 700C CXハーフテール 30mmトラベル  
フォーク (POST-MODERN) 0221 700C 40mmトラベル  
CP 45サイズ  
BBセット カートリッジ 68mm 113mm  
ハンドルバー XCPアジャスター アルミ 560mm シルバー  
ハンドルシステム O-MAX アルミ 560mm シルバー  
ブレーキ POWERTOOLS Vブレーキ シルバー  
リアブレーキ (POWERTOOLS) シルバー  
ギヤクラウン (SR SUNTOUR) DWH-M300 42-32-22T×170  
CHH51 110L  
リアディレーラー (Uマ) ALVIO スピードコントロール  
フロントディレーラー (Uマ) ALVIO トリプル  
フリーホイール (Uマ) CSHG50-8 11.30T 8S HG  
ハブ (Uマ) SORA SF0R 36H  
スポーク 14Sチタニウム F297 R295 294  
リム (Uマ) TA-350 700C シルバー 36H  
タイヤ K-180 カットスリット スキヤイト 700×38C FV  
サドル (POST-MODERN) CUSHY-ST サスペンション  
シートポスト シルバー #28.0×300  
リアクランプ アルミ  
その他 セパレートリアクラーセット、ベル、ワイヤー



**ソフトテール  
リヤサスペンションシステム**  
シートステーにコンパウンドCNC加工の  
サスペンションユニットを装着。エラスト  
マーを内蔵し、リヤボイルの最高適性  
性を考慮したサスペンションシステムで、  
マシンコントロール性を高めました。  
フロントには、アルミリアアジャスターの  
POST-MODERN COZV700Cサスペ  
ンションフォーク。さらに快適走行のた  
めに、路面からの振動吸収性に優れた  
シートポストサスペンションを装備しました。

CK7000SB (K) フラック  
オプションパーツ アルミリアドロコック700C (V-34) 既製車

# BICICLETTA 21 CYCLE FIGURE

止まる・曲がる・バックする。ワイリーする・パレレルする・ジャンプする。「わが」が自由自  
在のサイクルサッカーとシティバイクのハイブリッド。フィクストギヤ(固定ギヤ)切替可能な  
内装変速、スタンディングに対応した独自のフレームデザインを開発しました。  
「あ、こんなこともできる...」このバイクに乗れば乗るほど奥のニューコンセプトモデルです。

**固定・フリー切替ギヤシステム**  
シートチューブに設けられたリヤギヤを操作す  
ることにより、固定ギヤとフリーギヤの切替  
がワンアクションで行えます。固定ギヤは  
ギヤクラウンを逆回転させることによりバック  
も可能。フリーギヤで通常の自転車と同じ定  
行ができる簡便的なシステムとなっています。

**スイッチポジションハブ**  
固定・フリー切替を可能にした心臓部で、内  
装変速ハブをアレンジしたオリジナルハブを  
独自開発。固定ギヤ位置では内装ハブが直  
接され、1:1回転となり、軽いギヤ比を生かし  
たトリックなどに適したギヤ比を実現。フリー  
ギヤ位置では、内装変速と同時に歯を、通常  
走行に適したギヤ比に自動的に変換されるシステムです。固定ギヤ  
時の方の一方の歯込みを考慮した、オリジナルギヤガードも装着しました。



**BC21**  
完成車標準価格 ¥69,800 (税別)

基本重量 14.2kg  
シフト種類 固定ギヤフリー2SPEED  
フレームサイズ 400mm  
フレーム コブデザイン H-TEN  
フォーク #28.0mm BMXユニクラウンフォーク  
CP 45サイズ  
BBセット 68mm  
ハンドルバー (Uマ) フラット アルミ 500mm シルバー  
ハンドルシステム (Uマ) アルミヘッド 40mm  
ブレーキ (Uマ) MT-SBA アルミユニクラウンフォーク  
フロントブレーキ (Uマ) 30mm  
リアブレーキ (Uマ) 30mm  
リアブレーキ (Uマ) 30mm  
フリーホイール (Uマ) 30mm  
ギヤクラウン (Uマ) 30mm  
チェーン (Uマ) 30mm  
リアディレーラー (Uマ) 30mm  
フロントディレーラー (Uマ) 30mm  
フリーホイール (Uマ) 30mm  
ハブ (Uマ) 30mm  
スポーク (Uマ) 30mm  
リム (Uマ) 30mm  
タイヤ (Uマ) 30mm  
サドル (Uマ) 30mm  
シートポスト (Uマ) 30mm  
リアクランプ (Uマ) 30mm  
その他 (Uマ) 30mm

# CONCEPT

MTBの走破性と、ロードバイクの高速走行性。メリットを併せ持った新しいバイクの  
カタチとして、アラヤはMTBだけでなく、クロスバイクも日本で初めて紹介しました。発  
売以来13年の実績の中で、クロスバイクのポテンシャルをさらに引き出すために、ス

ポーツツーリングからイージーライドなど用途に応じたモデルを展開しました。スポ  
ーツバイクの代表格として、MTBが確立されていますが、クロスバイクは初めてスポ  
ーツバイクの世界に入られるライダーにとって、もっともふさわしいモデルがもしも

# CROSS BIKE FITNESS



CK7000ALB (VPL) パーニンクボリッシュ

**CK7000ALB**  
完成車標準価格 ¥49,800 (税別)

基本重量 12.2kg  
シフト種類 3x7SPEED  
フレームサイズ 440, 460mm  
フレーム A7005-T67アルミ CXハーフテール  
フォーク (RST) 6017 700C 40mmトラベル  
ヘッドセット CP 45サイズ  
BBセット カートリッジ 68mm 111mm  
ハンドルバー XCPアジャスター アルミ 560mm シルバー  
ハンドルシステム O-MAX アルミ 560mm シルバー  
ブレーキ (TEKTRO) 624A Vブレーキ ヒーターブレーキ  
リアブレーキ (Uマ) SORA フォアキャノピー  
ギヤクラウン (Uマ) SORA 52-42-30T×170  
チェーン CHH51 108L  
リアディレーラー (Uマ) SORA ロックアップ  
フロントディレーラー (Uマ) SORA #31.8  
フリーホイール (Uマ) CSHG50-8 12.25T 8S HG  
ハブ (Uマ) SORA SF0R 36H  
スポーク 14Sチタニウム F297 R295 294  
リム (Uマ) TA-350 700C シルバー 36H  
タイヤ K-180 カットスリット スキヤイト 700×38C FV  
サドル SORFIT FDR デルタデルタ  
シートポスト NEW SORFIT POST A231 18 シルバー #27×300  
リアクランプ アルミ  
その他 セパレートリアクラーセット、ベル、ワイヤー

# CROSS BIKE EASY RIDING

オートマチックシフティング+おどロック機構を装着した  
AUTO-Dをスペック、マッドガードも標準装備。イージーライディ  
ングを極めたスポーツバイクです。



CK7000AD (CL.S.B) クールシルバーブルー

**AUTO-Dシステム**  
手元の操作部をDモードにセットすることにより、速  
度に応じた適切なギヤレシオにシフティング。クル  
マのオートマチックと同レベルのシフティングを可  
能にしました。またスポーツ走行時の自動変速のDモ  
ードに、マニュアル変速モードも搭載し、必要時  
にマニュアル変速モードで、ペダルを踏んで  
変速する「おどロック」機構も搭載。別に従来と  
異なることにより、変速停止性をさらに高めまし  
た。

**シンプルなおしゃれなNEXUS内装4段ハブ**  
ソフトな踏出しのために、  
フリー部にローラークラ  
ッチを採用。内装ギヤの  
シフティングは、AUTO-D  
システムと連動し、超薄  
型モーターが制御。省電  
力型でバッテリーの標準  
寿命に貢献しています。

# BMX FREE STYLE

ガチガチに固めた頑丈なフレームに、細部にいた  
るまで妥協を排したスペックで組上げたフリー  
スタイルBMX。激しいトリックにも応えてくれ  
ます。コンパクトでローダウンなボディは街中を  
キビキビ走るシティライディングにもフィット。  
活用度大のバイクです。



MG20C (MG0) マンゴオレンジ

**MG20C**  
完成車標準価格 ¥39,800 (税別)

基本重量 18.8kg  
シフト種類 SINGLE SPEED  
フレームサイズ 400mm  
フレーム スクイッシュバー H-TEN  
フォーク #31.8mm BMXユニクラウンフォーク  
CP 45サイズ  
BBセット (DOTEK) A-63 36-スクリュー  
ハンドルバー (H) MX-52 フラットアルミ 40mm  
ハンドルシステム (H) MX-413 AHEAD アルミ 40mm  
ブレーキ (DIA-COMPE) HOMBRE  
リアブレーキ Uブレーキ FFS-980 RAD-930  
フロントブレーキ SST GRIVED-9  
ギヤクラウン (DOTEK) A-53-100 26-スクリュー CP 44T×180  
チェーン Z410 90L  
リアディレーラー LMB BMX 16T  
フロントディレーラー (DOTEK) W-4025 086 LF 48H 1/2 1/2  
スポーク 20×1.75 アルミ CP 48H  
リム 20×1.75 アルミ CP 48H  
タイヤ LH-820 フリースタイル 20×2.20 フラック A/V  
サドル フリースタイル 100mm  
シートポスト #22.2×300  
ペダル フラットアルミ 9/16  
その他 クリアチェーンケース、リアクラーセット

**トップレンジフリースタイルスペック**  
エッジの立ったスクウェアなバックステーにより、  
フレーム全体の剛性を大幅に強化。またギヤク  
ラウンはチェンリングとクランクが別構成の3ピ  
ースタイプを盛り込みました。ドライブトレインのパワー  
と衝撃に対応した、頑丈なクランクと超太口径の  
BBシャフト仕様です。幅広いCP径上の軽合リムと  
DIA-COMPE HOMBRE Uブレーキを新設し、セ  
ット。特にドライブトレインでの駆動力を大幅に向上  
させました。またトリックに強い2.20サイズのフリー  
スタイル専用タイヤ、1/2太軸ハブと大型ベグ  
の採用など、重量よりも速度とフリースタイルユ  
ーンス優先の本格仕様です。



MG20C (MBK) マットブラック



MG20C (CP) オールメッシュ

フリースタイル設計のため、ハンドル幅600mm以上で、普通自転車規格外です。  
ご了承の上お買い求めください。  
(ヘッド、BB、ハンドル等はBMX規格の部品を採用。MTB用とは互換性ありません。)











Tune Up Parts

ステアリング、ペダル、シートは、ライダーに直接触れる重要パーツ。使用目的やマイルド、格別に合わせてチューンナップできるオリジナルパーツをラインナップしました。

STEERING

ダウンヒル、クロスカンтриーあるいはストリートユース... ライディングスタイルや目的に応じて、操作性向上のためハンドルバー、ステムをリプレイス、独自のシステムにより交換も容易になりました。

**SHOTシステム**  
中空鍛造&サンドブラストフィニッシュでさらに軽量化で強力になったリバーシブルプラスをはじめ、各種エキストラクション(突出法)のシステムを用意しました。ハンドルバーの交換も容易です。(すべて5'UPです)

P-91 REVERSE-SHOT Plus 110mm ¥2,500  
P-92 REVERSE-SHOT Plus 90mm ¥2,500  
P-93 NEW REVERSE-SHOT 50mm ¥2,500  
P-94 DH-SHOT CNC仕上50mm ¥3,700

P-95 SHOTシステムアダプター ¥2,400  
ノーマルフォークにHEADSHOTシステムを装着するためのアダプターです。サイズはオーバーサイズに対応。

ハンドルバー

P-27 SUPER-SHOT-DH2 ¥3,000  
ダウンヒル用の625mm幅で30mmのアップライズバー、ブラックのサンドブラストフィニッシュでさらに強く構造的にバイクを演出します。

P-28 SUPER-SHOT-XC ¥3,000  
クロスカンтриー用アップバー、20mmアップライズでグリップポジション設定の自由度も向上しました。580mm幅でフリーフォアエンドに対応したストレート部分を有します。ブラックサンドブラストフィニッシュ-ダブルバットの軽量化タイプです。

P-24 Ti (チタンカラー) ¥5,600  
P-23 V (バイオレット) ¥5,600  
P-22 B (ブルー) ¥5,600

**SUPER-SHOT**  
P-24 Ti (チタンカラー) ¥5,600  
P-23 V (バイオレット) ¥5,600  
P-22 B (ブルー) ¥5,600

エアラフトマテリアルA2014-T6高強度アルミ合金を採用。ヘッドに付いたバー中間部だけでなくエンド部分も肉厚を厚く5段/テーパー加工した180gの軽量化クロスカンтриー用バーです。

トライアル用ハンドルバー

TR-3 トライアル用ハンドルバー ¥6,000  
TR-4 トライアル用ステム ¥8,500  
TR-5 110mm ¥8,500

バイクラックは、ひとまわり大きい28.6mm、バイクラック用に関連したスペシャルバージョン、650mmX12'曲げジュラルミンバー、20'アップクロモリスチウムは共に熱処理され、最強の強度を有します。特殊寸法のためバーとステムは合わせて使用ください。

TR-5 110mm ¥8,500

TR-4 トライアル用ステム ¥8,500

TR-3 トライアル用ハンドルバー ¥6,000

PEDALS

DH、スラローム、バイクトライアル、タートジャンプ等に人気のヘビーデューティーペダルをラインナップ。バイクの推進力伝達だけでなく、ホールド性も見逃せません。

MTRペダル [K-09] ¥2,400  
バイクトライアル用の定番デザイン。ケージは熱処理アルミ合金でチタンカラーフィニッシュ。

EXCLUDE-PLATペダル [K-13] ¥2,500  
アルミエクスクルーシブ製造の頑丈なボディのプラットフォームペダル。スクリューオン/オフのスパイクピンでシューズのホールド性を向上させています。

トークリップセット [P-46] ¥2,200

SEAT

ライディングに直接影響するシートアレンジ、サドルのフィット性だけでなく、適切なシート高さを得るためのシートポスト長さを選んで下さい。適切なサドル高さを得るためのシートポスト長さを選んで下さい。またダブルサドルのフィッティングが得られる、サスペンションシートポストもトレンドです。

SA-6 SOPHIT-RCR2サドル ¥3,400  
サドルトップに設けられたO-Zoneホールが圧迫感を和らげます。肉抜きされた強化ナイロン樹脂ベースとKRATONラバーインサートのダブルデジニティ(2重構造)クッションにより、快適性を向上させました。先端部分とサイド部分はメッキ加工されたプロテクターを配し耐久性もアップ。

SA-5 SOPHIT-RCRサドル ¥3,000  
ダブルデジニティクッションで、長時間のエンドューロでも疲労を減少、ダメージを受けやすい箇所にはプロテクターを設けました。ロゴデザインはスティッチで処理しています。

NEW SOPHIT-POST  
SP-1 φ27.0 ¥3,000  
SP-2 φ27.2  
SP-3 φ27.2  
SP-4 φ30.2  
SP-5 φ31.4

コンパットデザインで40mmのストロークを確保。ハードなオフロードでも快適なライディングを楽します。プロロードサイズプレアジャストも可能です。

TIRES

スリックタイヤ [P-31] ¥5,000 (タイヤのみ1Pr)  
シチュエーションやオンロードユースに軽さと静かさ、乗り心地をアップします。

高強度2014-T6アルミ合金を採用。バイクの軽量化にも最適。350mmのロングサイズで、サドル高も2本のホルダーで微妙なセッティングが可能です。また疲労強度に優れたサンドブラストタイプも用意しました。

CHAIN DEVICE

ドライブトレインのトラブルを減少させるためのチェーンデバイス、コンペティションステージによってチョイスして下さい。またクルージングのために、ウェアの汚れを防ぐギヤケース・ギヤガードも用意しました。

プラスチックギヤガード [P-32] ¥500  
シチュエーションに便利なガード。変速性能を損なうことなく、パンクの汚れを防ぎます。(ギヤクランク、フロントディレイラー等は含まれません)

トライアルギヤケース [P-39] ¥4,000  
肉厚4mmの堅牢なリブギヤ用。DEORE-XT&LXの5アームやSTXなどギヤ取付ホルダー直取PCDが94のものに取付可能です。

SUPER TUFF GUARD  
P-38 5アーム用 ¥7,900  
P-41 4アーム用 ¥4,000 (対応ギヤクランクPCD:94) (対応ギヤクランクPCD:104)

32X22(20)Tのダブルギヤに対応した、バイクトライアル&ツーリング用アルミの強力なガード、DEORE-XT&LX、DEOREの5アームおよび4アームに取付できます。

TOURING GOODS

実走から生まれたオリジナルデザインのバッグをはじめ、キャリア、ツールなどをラインナップ。使いやすさと耐久性をコンセプトとしています。

BAG

ハンドルバッグ [V-51] GL ¥2,000  
V-52 O  
V-53 G  
V-54 V

サドルバッグ [F-06] GL ¥2,000  
F-07 O

ワンタッチサドルバッグ [V-67] ¥2,900

パニアサイドバッグ [V-91] GL ¥4,500  
V-92 O  
V-93 G  
V-94 V 容量:9L

キャリアケース [V-85] ¥14,800  
内部は3室構造でバイク本体・前輪・後輪を収納して傷を防ぎます。航空便での使用や、屋内保管も考慮した頑丈な設計です。

TOOL & PUMP

2ウェイミニポンプ [P-29] ¥2,200  
重量100g・全長215mmの軽量コンパクト設計。押し引きでもエアが入る2ウェイ方式により、高効率でエア注入が可能です。熱処理アルミ合金のリング&シャフト採用。英・仏・米・米・米・米に対応。

ボトルケージ (5.5mm超ジュラルミン線材仕様) ¥900  
V-26 K (ブラック)  
V-27 V (バイオレット)  
V-28 Ti (チタンカラー)

レーシングボトル [P-59] ¥600

ペットボトルケージ [V-30] K ¥1,900  
V-31 Ti

500ペットボトルケージ [V-32] ¥1,700 (ボトルは含まれません)  
市販の500ccペットボトルが取付可能。ボトルを保持する気筒にクルージングできます。

RACK

フック付リヤキャリア [V-09] ¥2,800  
フック付で、ラバーバンドも取付可能。パニアサイドバッグにも対応した28'・700C兼用のスタンダードキャリアです。

フロントパニアキャリア [V-04] ¥7,000  
軽量化と強度を追求したアルミパイプ製。コンパクトに分解可能で、輸送の際にも威力を発揮。

Cruising Goods

完全オフロード志向のマディフォックスを街乗りバイクに仕上げたい。そんなライダーのためのクルージングアイテム。MTBの定評性は、オフロードだけでなく街中でも威力を発揮するはず。

LIGHT

路面状況を確認するだけでなく、存在をアピールするためにも、明るいライティングギヤを昼夜問わず装着して安全性を確保してください。

P-05 防水ライト ¥3,100  
コンパクト軽量ボディに、強力な6Vバルブをインストール。50m防水機能とソフトなフレキシブルストラップを装備したヘビーデューティータイプです。単3電池4本用(電池別売)

P-04 防水ライト ¥3,100  
コンパクト軽量ボディに、強力な6Vバルブをインストール。50m防水機能とソフトなフレキシブルストラップを装備したヘビーデューティータイプです。単3電池4本用(電池別売)

P-14 (ブラック) ¥2,200  
P-15 (チタングレー) ¥2,300  
明るさをアップしたハロゲンバルブ採用で、切替機能付。単2バッテリー(別売)用で長時間使用可能です。

バッテリーヘッドランプ(HL-500)  
P-14 (ブラック) ¥2,200  
P-15 (チタングレー) ¥2,300

STAND

V-11 グラスファイバースタンド ¥2,500  
V-12 (グリーン) ¥2,500  
グラスファイバー繊維を含有した高強度プラスチック製。軽量化だけでなく、取付時のフレームの傷つきを抑えました。

スタンド [V-15] ¥2,500  
アルミ樹脂ハイブリッド

アルミスタンド [V-16] ¥2,500  
アラヤオリジナルデザインのアルミフレームに対応。ロードに軽合金を採用し軽量化を実現。

PRD & SAFETY BELT

フロントバスケット [P-40] ¥2,500  
シティクルージングで、気軽にものを放り込める前カゴ。取付にはフロントキャリア(V-01,02,03)が必要。

フロントキャリア [V-01] フロントキャリア ¥1,900  
V-02 フロントキャリア700  
V-03 サス用フロントキャリア

シートポストキャリア [V-05] ¥5,000  
シートポストに着脱可能な軽量リアキャリア。5つとした横行アイテムに利用するのに便利。(耐荷重5kgまで)

ワイヤー錠KEEPER [KP-1] K ¥1,600  
[KP-2] V  
最大径ワイヤーを採用したオリジナル製。フレーム上リブ部にジャストフィットのホルダー付。

CARRY SYSTEM

フロントキャリア [V-01] フロントキャリア ¥1,900  
V-02 フロントキャリア700  
V-03 サス用フロントキャリア

シートポストキャリア [V-05] ¥5,000  
シートポストに着脱可能な軽量リアキャリア。5つとした横行アイテムに利用するのに便利。(耐荷重5kgまで)

FENDERS

DHフェンダー [V-50] ¥6,000  
マディレーヌフィールドには不可欠の大型フェンダー。前後セット。シティクルージングでも気分はDHレーサー。ダブルクラウンタイプのフロントサスにも可能な、取付自由度の高いドロコケです。

ドロコケ26ブラック [V-36] ¥1,700

アルミスリムドロコケ [V-35] 26型 ¥4,800  
V-34 700C

アルミドロコケ700C [V-37] ¥2,800

スライド式スポーツマッドガード [V-40] K ¥3,200  
S ¥3,200

MTBの定番ドロコケ。状況に応じて、後ろ側はスライドさせてガードする範囲を可変。フレーム、フォークの種類に合わせて各種アタッチメントを用意しました。

スポーツマッドガードアタッチメント [V-48] サスフォーク用S ¥600  
[V-47] サスフォーク用M ¥600  
[V-70] サスフォーク用L ¥600  
[V-46] リヤ用 ¥800  
[V-49] リヤ用ホルダーセット ¥500

オプションパーツ適合一覧表

品名	モデル	MF26 DRC-LTD	MF26 XRC-LTD	MF26 FLC	MF26 FDC	MF26 XXC	MF26 XLC	MF26 XDC	MF26 MTR	MF26 WSB	MF26 ASB	CX700A8	CX700SB	CX700A8B	CX700A4D	MD700A	MD26A
フロントパニアキャリア	V-04								○*1								
フック付リヤキャリア	V-09					○*2			○*3								
フロントキャリア	V-01																
フロントキャリア700	V-02																
サス用フロントキャリア *4	V-03																
シートポストキャリア	V-05																
ショットシステム	P-91-92-93-94																
シートポスト φ27.0	SP-1-6																
シートポスト φ27.2	SP-3-7																
シートポスト φ30.2	SP-4																
シートポスト φ31.4	SP-5																
スーパーダフガード	P-41																
プラスチックギヤガード	P-42																
スタンド26-700C用	V-15																
アルミスタンド26	V-16					○*6	○*6										
グラスファイバースタンド	V-11-12																
ドロコケ26	V-36																
アルミドロコケ700C	V-37																
アルミスリムドロコケ26	V-35																
アルミスリムドロコケ700C	V-34																
スライド式スポーツマッドガード	V-40-45							○*9	○*9								
DHフェンダー	V-50																
HND20ALB用マッドガード	V-71 (P.9)																
ブロックランプ	P-07																
ダイオードセンサーテール	P-08																

\*1 専用の取付バンド(φ28.6x2個)が必要になります。  
\*2 リヤエンド用スペーサーと延長金具セット(V-200)が必要になります。  
\*3 リヤエンド用スペーサーが必要になります。  
\*4 フォークブレース部の穴をM6ボルトが通るよう貫通させてください。  
\*5 クランク内側チェン脱落防止ノブに干渉するため、多少切削加工が必要です。  
\*6 独自のデザインのフレームのため、取付金具の形状がフレームパイプ等と完全に合いません。ご了承ください。  
\*7 専用スタンド(ST-27:¥1,200)になります。  
\*8 CX700SBマッドガードアタッチメント(34V:¥900)が必要になります。  
\*9 マッドガードアタッチメントV-70とV-48が必要になります。  
\*10 マッドガードアタッチメントV-48とV-46が必要になります。

オプションパーツ価格は全て本体価格で取付料は含まれません。  
オプションパーツは、販売店にて正しく取付けてください。誤った取付は保証の対象外となります。





### アラヤ製品を安全にお使いいただくために

アラヤのマウンテンバイク等にはMTB基準適合マークがついています。

(社)日本自転車協会は、マウンテンバイクについて、お客様の生命と身体への危害を防止し、安全性を確保するため「マウンテンバイク等安全基準確認制度」を制定しております。アラヤでは、安全基準をクリアしたモデルに「MTB基準適合マーク」をフレームのダウンチューブに貼付しました。またリヤサスペンションや全幅600mmを超えるオフロードモデルは、規格のための貼付していませんが、安全基準に沿った設計をおこなっております。

下記表示は、お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を説明しています。

**警告** この表示がある欄では、誤った使い方をすると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を説明しています。

**注意** この表示がある欄では、誤った使い方をすると「傷害または物損が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

してはけない「禁止」内容です。 **注意** 気を付けてください「注意喚起」内容です。 **注意** 必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。

上記の表示は商品の取扱説明書の中で使用しております。

### 注意 自転車を選ぶとき

1. 使用目的に合った自転車をお選び下さい。とくにスポーツ車は販売店にご相談のうえ、乗車経験や目的に合ったものをお求めください。各モデルはカタログに記載された各用途に応じた設計がされていますが、走行中に起こり得る過激な衝撃に対しては保証の対象外となる場合もありますのでご注意ください。
2. 体に合った自転車をお選び下さい。このカタログに表示している適正身長は目安であり、個人差により多少乗車可能範囲に差が出ます。

※カタログ写真は、ベル、リフレクター、セフティック等は装着されていませんが標準装備となっておりますのでお買い求めの販売店にて装着して下さい。

### 注意 自転車をお買い求めの際

1. お買い求めになられましたら、必ず取扱説明書・品質保証書と盗難補償書を受け取ってください。
2. お買い求めの販売店で、必ず防犯登録をしてください。(法律で義務づけられています。)


### 警告 自転車に乗るとき

1. 取扱説明書と品質保証書をよくお読みになり、特に安全についての内容を十分理解してからお乗りください。
2. よくわからないところは、販売店にご相談ください。
3. 交通ルールを守って安全に走行してください。
4. 乗る前に必ず点検し、異常がある時は絶対そのまま使用しないでください。
5. お子様がお使いになる場合には、保護者の方が正しい乗り方を指導してください。
6. クイックリリースハブの固定確認を必ずしましょう。クイックリリースハブは確実に固定しないと走行中に車輪が外れて事故発生の原因となります。「取扱説明書」に従って正しく操作してください。
7. スポーツバイクは昼間走行を想定しています。夜間走行時は、ライト、リヤリフレクター(後部反射鏡)を必ずつけてください。
8. 一般道路を走行するときは、必ずヘルメットをつけ、駐輪時は盗難防止のため施錠してください。
9. 走行に際し、必要に応じてヘルメット、グローブ、プロテクター類を着用して、万一のアクシデントから身を守りましょう。とくにオフロードおよびスポーツ走行時には、必ず着用してください。
10. 全幅600mmを超えるモデルは、普通自転車規格外のため、自転車通行許可の歩道等は走行できません。警察官等から特に指示のない場合は、歩道を走行しないでください。

### アウトドアでは自動車なんかには邪魔されない…。でも今度あなたは迷惑をかけていませんか？

都市の交通地獄にわずらわされることなくアウトドアを駆け巡るのは気持ちのいいことです。しかし自転車は山路を占拠するスペースは、人ひとりの数倍あります。また移動する速度もハイカーの4倍以上あります。山で働く人やハイカーの邪魔にならないよう、また草花を踏みふししたり、枝を折って走ることのないよう、アウトドアマナーを守りましょう。そして自然を大切に。


### 該当車種 MF26DRCK-LTD・MF26DRCS-LTD



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
430	530	630	630	730	830	930	1030	1130	1230
435	535	635	635	735	835	935	1035	1135	1235

乗車適正身長 (cm) 420~160~


### 該当車種 MF26XRC-LTD・MF26XLC



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
420	520	620	620	720	820	920	1020	1120	1220
425	525	625	625	725	825	925	1025	1125	1225

乗車適正身長 (cm) 420~148~185


### 該当車種 MF26FLC・MF26FDC



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
430	530	630	630	730	830	930	1030	1130	1230
435	535	635	635	735	835	935	1035	1135	1235

乗車適正身長 (cm) 430~150~190


### 該当車種 MF26XXC・MF26XDC・MF26MTR



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
430	540	640	640	740	840	940	1040	1140	1240
435	545	645	645	745	845	945	1045	1145	1245

乗車適正身長 (cm) 410~150~180


### 該当車種 MF26ASB



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
430	530	630	630	730	830	930	1030	1130	1230
435	535	635	635	735	835	935	1035	1135	1235

乗車適正身長 (cm) 430~154~187


### 該当車種 MF26WSB



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
430	530	630	630	730	830	930	1030	1130	1230
435	535	635	635	735	835	935	1035	1135	1235

乗車適正身長 (cm) 420~148~175

### 該当車種 MD700A・MD26A



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
430	530	630	630	730	830	930	1030	1130	1230
435	535	635	635	735	835	935	1035	1135	1235

乗車適正身長 (cm) 430~142~170


### 該当車種 CX700AXB・CX700SB CX700ALB・CX700A-AD



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
440	540	640	640	740	840	940	1040	1140	1240
445	545	645	645	745	845	945	1045	1145	1245

乗車適正身長 (cm) 440~139~181


### 該当車種 BC21



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
430	530	630	630	730	830	930	1030	1130	1230
435	535	635	635	735	835	935	1035	1135	1235

乗車適正身長 (cm) 400~140~


### 該当車種 MG20C



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
390	510	610	610	710	810	910	1010	1110	1210
395	515	615	615	715	815	915	1015	1115	1215

乗車適正身長 (cm) 290~125~


### 該当車種 HND20ALB



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
380	540	640	640	740	840	940	1040	1140	1240
385	545	645	645	745	845	945	1045	1145	1245

乗車適正身長 (cm) 380~135~


### 該当車種 HND20LITE



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
330	570	670	670	770	870	970	1070	1170	1270
335	575	675	675	775	875	975	1075	1175	1275

乗車適正身長 (cm) 320~125~


### 該当車種 HND206ASC



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
320	570	670	670	770	870	970	1070	1170	1270
325	575	675	675	775	875	975	1075	1175	1275

乗車適正身長 (cm) 325~125~


### 該当車種 HND206SB・HND16SB



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
320	570	670	670	770	870	970	1070	1170	1270
325	575	675	675	775	875	975	1075	1175	1275


乗車適正身長 (cm) 320~125~

### 該当車種 EX-RW・EX-TW・EX-TT・EX-ST



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
400	520	620	620	720	820	920	1020	1120	1220
405	525	625	625	725	825	925	1025	1125	1225

乗車適正身長 (cm) 460~142~175



### 新家工業株式会社 サイクル事業部

〒555-0011 大阪市西淀川区竹島1丁目1番59号 TEL.06-6474-1313(代)  
東京営業所 TEL.03-3742-2111  
名古屋営業所 TEL.052-613-1120  
ホームページ http://www.araya-kk.co.jp

- 価格仕様は平成12年11月現在のものです。改良のため予告なしに変更する場合がございますので、ご了承ください。
- 販売店に在庫がない場合若干の日数を必要とする場合がありますので、販売店にお確認ください。
- カタログ掲載の各製品のカラーは印刷インクの関係上、実物と多少変わりますのでご了承ください。
- 基本重量はリフレクター、ベル、錠前、スタンド、マッドガード等の付属品を除いた重量で製品により多少変化することがあります。



頒布価格200円

2001-I